



OBEC LOZORNO
Hlavná ulica č.1, 900 55 Lozorno

číslo: ŠSU- 4431/0826/2023

Lozorno, 10.01.2024

ROZHODNUTIE

Obec Lozorno ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), v súčinnosti s § 3a ods. 4 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Cestný zákon“), podľa § 46, § 47 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“), na podklade vykonaného konania podľa § 61 Stavebného zákona, rozhodujúc podľa § 66 Stavebného zákona v súčinnosti s § 4 a § 10 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona v y d á v a

s t a v e b n é p o v o l e n i e

pre stavbu	Modernizácia Vendelínskej ulice
v rozsahu	SO 01 Chodník SO 03 Lávka pre peších
žiadateľ	Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
v zastúpení	Ing. Igor Doka, Železničiarska 16, 900 51 Zohor.
miesto stavby	reg. "E" 672/21, 672/321, 673/1 reg. "C", 677/1, 677/2, k.ú. Lozorno
druh stavby	inžinierska stavba, diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekruté parkoviská, stavba trvalá

Stavba bola umiestnená podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. OL-2023/24/3601 zo dňa 24.07.2023, právoplatné 30.08.2023

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky

Popis stavby:

Navrhovaný projekt rieši výstavbu chodníka pozdĺž Vendelínskej ulice v Lozorne. S výstavbou chodníka sa zrekonštruje a doplní odvodnenie komunikácie a chodníka a premostí sa odvodňovací kanál. Celá oblasť je pripojená na regionálnu cestu II/501 (Zohorskú ulicu). Chodník bude nadväzovať na zrealizovaný chodník pri regionálnej ceste II/501.

SO 01 Chodník

Zhotovenie konštrukcie chodníka s povrchom z betónovej dlažby. Súčasťou konštrukcie je osadenie obrubníkov. Od cestnej komunikácie cestný skosený obrubník prevýšený od cesty od 10 cm. Na vjazdoch a znížených priechodoch bude obrubník neskosený. Zo strany zelene pôjde o parkový obrubník. V časti priliehajúcej ku kanálu bude vytvorený odvodňovací prúžok z betónovej prídlažby, ktorá pri potoku prejde do priekopovej tvárnice TMB 1-60. Chodník má základnú š. 2,0 m. Tá je navrhnutá v oblasti Zohorskej ulice a priepustu cez existujúci kanál. Šírka v ďalšom priebehu je z priestorových dôvodov navrhnutá 1,5m.

Odvodnenie komunikácií využíva existujúce odvodnenie do kanála a vsakovacie drény. V zostávajúcej časti je odvodnenie riešené vsakovacím drénom s triedeným štrkom, ktorý je umiestnený pod chodníkom resp. v miestach kde sa nachádza STL plynovod je osadený za chodník. Drén má dĺžku 21,7 m v prvej etape a 91,5 m v druhej etape, jeho hĺbka je min. 0,95 m. Konštrukcia chodníka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Zhotovovať sa bude celá konštrukcia chodníka.

Projekt nerieši statickú dopravu, vlastníci okolitých nehnuteľností budú parkovať na svojich pozemkoch. Navrhovaný chodník rešpektuje existujúce vjazdy.

SO 03 Lávka pre peších

Riešený objekt sa nachádza na území ochranného pásma plynového potrubia. Časti, ktoré do ochranného pásma zasahujú sú navrhnuté ako rozoberateľné časti lávky.

Stavba lávky sa prispôsobuje hmotou a funkčnosťou existujúcemu plynovému potrubiu, tak aby sa základmi nezasahovalo do ochranného pásma. Lávka má štyri rovnaké diely, ktoré sa osadia vždy 10 mm od seba čím sa vytvorí architektonický raster dosák vlastnej drevenej podlahy a zábradlia. Podlahu lávky tvoria oceľové U50 profily v dvoch na seba kolmých smeroch. Vonkajšie nosníky dĺžky 1500mm a 1000mm určujú veľkosť jedného dielu lávky. Dva vnútorné U50 profily sú v polohách, ktoré umožnia osadenie štyroch kotevných trubiek z oboch strán ŽB priečelia rámu. Dosky podlahy sa vrutmi uchytia ku všetkým priečnym nosníkom. Zábradlie lávky má stojky U50 výšky 1050mm navzájom prepojené v hornej úrovni madlom a rovnaký profil je v spodnej úrovni na ukotvenie dosák. Z oboch strán zábradlia sa v rovnakom rastru ako na podlahe uchytia dosky 90 x 20 mm s medzerami 11 mm.

II. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a ďalšie podmienky

1. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OÚ-MA-OKR—2020/016658-2 zo dňa 02.11.2020, citácia:

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, v znení vyhlášok č. 444/2007 Z. z. a č. 399/2012 Z. z., Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia Vám vydáva záväzné stanovisko k projektu stavby: „Modernizácia Vendelínskej ulice“, z hľadiska civilnej ochrany. Po preštudovaní a posúdení predloženého projektu stavby „Modernizácia Vendelínskej ulice“,

Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia nemá pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.
(Zo stanoviska nevyplývajú žiadne podmienky)

2. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-MA-OSZP-2020/016909/GAM zo dňa 05.11.2020, citácia:

Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

Predmetom projektu je výstavba chodníka pozdĺž komunikácie, rekonštrukcia a doplnenie odvodnenia komunikácie a chodníka. Pripravovaná stavba bude v rozsahu: SO 01 Chodník, SO 02 Prieput.

Na základe predloženého projektového zámeru a informácií vo Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že navrhovaná činnosť **nesplňa** kritéria podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona, a preto **nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa uvedeného zákona.**

Uvedené sa nevzťahuje na konanie podľa § 19 zákona o posudzovaní.

3. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko č. OU-MA-OSZP-2020/016910/GAM zo dňa 05.11.2020, citácia:

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods.1 písm. b zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon,“) dáva nasledovné stanovisko:

Riešené pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce, kde v zmysle zákona platí prvý stupeň územnej ochrany - všeobecná ochrana.

Predmetom projektu je výstavba chodníka pozdĺž komunikácie, rekonštrukcia a doplnenie odvodnenia komunikácie a chodníka. Pripravovaná stavba bude v rozsahu: SO 01 Chodník, SO 02 Prieput.

Podľa § 47 ods. 1 zákona je zakázané ničiť a poškodzovať dreviny. Ak sa pri realizácii stavby bude vyžadovať výrub drevín, upozorňujeme Vás, že na výrub drevín je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona.

Pri stavebných činnostiach je potrebné dodržiavať normu STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ďalšie pripomienky k predmetnej stavbe.

V zmysle § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 140b zákona č. 479/2005 Z.z. sa toto stanovisko považuje za záväzné stanovisko. Jeho obsah je pre správny orgán záväzný a bez zosúladenia s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ostávajú vydaním tohto stanoviska nedotknuté.

4. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH , vyjadrenie č. OU-MA-OSZP-2020/016040 zo dňa 05.11.2020, citácia:

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 104 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, v zmysle § 99 ods.(1) písm. b) bod 1 zákona o odpadoch dáva nasledovné vyjadrenie:

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

4.1. Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných stavebných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

Kat.číslo Názov odpadu Kategória/množstvo

17 01 01 Betón O/9,7 t

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O/3,5t

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O/144t

- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné upresniť/doplniť bilanciu stavebných odpadov

Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch:

4.2. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie),

4.3. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám

4.4. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odvieť k oprávnenému odberateľovi.

4.5. Odpad, kat. č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t. j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Okresného úradu v sídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch.

4.6. Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému úradu v Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu).

V znení § 99 ods. (2) zákona o odpadoch a v súlade s § 140 b zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

Jeho obsah je pre správny orgán záväzný. Bez jeho zosúladenia s inými záväznými stanoviskami, správny orgán nemôže vo veci rozhodnúť.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa ustanovení správneho poriadku. Toto vyjadrenie platí do doby, kým sa nezmenia skutočnosti, za ktorých bolo vydané.

5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, súhlas podľa §27 zákona 364/2004 Z.z. o vodách č. OU-MA-OSZP-2023/015804/133 zo dňa 24.02.2023, citácia:

Súhlas podľa 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „vodný zákon“).

Dňa 20.12.2022 bola Okresnému úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd doručená žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle vodného zákona na premostenie potoka, ktoré je súčasťou stavby „Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne”, k.ú. Lozorno.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa 61 vodného zákona, vydáva pre žiadateľa: Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno súhlas podľa S 27 ods. I písm. a) na križovanie vodného toku, koryto bývalého Mlynského náhonu Suchého potoka, na premostenie, ktoré je súčasťou stavby „Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne”, pozemok reg. „C” par. č. 677/1, k.ú. Lozorno.

Podmienky súhlasu:

5.1. Stavba musí byť zrealizovaná v súlade s vodným zákonom a počas stavebných prác nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

5.2. Nová lávka musí byť navrhnutá a zrealizovaná tak, aby nezhoršovala pôvodné odtokové pomery kanála.

5.3. Musí byť zachovaná pôvodná niveleta dna koryta a lávku, vrátane jej základovej konštrukcie (betónové pätky) je potrebné navrhnuť a zrealizovať tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietokového profilu koryta.

5.4. Objekt musí byť navrhnutý a zrealizovaný tak, aby prúdenie vody v koryte bolo plynulé a nedochádzalo k vzdúvaniu hladiny vody v koryte počas prívalových zrážok v úseku nad objektom.

5.5. Podľa S 47 vodného zákona sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku, povinní dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich proti nepriaznivému účinku vôd, splaveninami ako i odstraňovať nánosy a prekážky brániace jeho nehatnému odtoku.

5.6. K realizácii premostenia a k zásahom do koryta kanála je potrebné vopred prizvať zástupcu SVP, š.p.

5.7. Zásahy do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, je potrebné riešiť zmluvným vzťahom s SVP, š.p.

5.8. V súvislosti s prebiehajúcimi klimatickými zmenami, ktoré sa prejavujú zvyšovaním extrémnosti zrážkových udalostí a nebezpečenstvom vzniku lokálnych záplav a tiež obmedzenou kapacitou existujúceho koryta kanála, je potrebné pri nakladaní s dažďovými vodami v maximálnej miere zadržať vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu priľahlých nehnuteľností počas prívalových zrážok.

5.9. Platnosť súhlasu zaniká, ak sa stavebné konanie, pre ktoré bol súhlas vydaný nezačne do jedného roka od jeho vydania.

V zmysle S 73 ods. 17 vodného zákona a v súlade s S 140b, zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa tento súhlas považuje za záväzné stanovisko. Jeho obsah je pre správny orgán záväzný a bez zosúladenia s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-MA-OSZP-2022/018673/371 zo dňa 11.07.2022, citácia:

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 vodného zákona preskúmal predloženú dokumentáciu a konštatuje, že navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov, možná pri splnení podmienok:

6.1. stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd

6.2. podľa §27 vodného zákona je na premostenie potoka potrebný súhlas štátnej vodnej správy, ku ktorému je potrebné doložiť súhlasné stanovisko jeho správcu

6.3. v prípade odvádzania vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné vodoprávne povolenie.

V zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona v znení zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 140b zákona č. 479/2005 Z.z. sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko. Jeho obsah je pre správny orgán záväzný a bez zosúladenia s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení vodného zákona a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Toto vyjadrenie platí pokiaľ sa nezmenili skutočnosti za ktorých bolo vydané.

7. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Malacky, záväzné stanovisko č. ORPZ-MA-ODI-12-842/2020 zo dňa 30.11.2020, citácia:

-súhlasí s vydaním stavebného povolenia

(Zo stanoviska nevyplývajú žiadne podmienky)

8. Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko č. CD 32287/2023 zo dňa 28.06.2022, citácia:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. **súhlasí** vydaním stavebného povolenia na stavbu: „**Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne**“ p.č. C 672/17, 672/18, 673/1, 677/1, 677/2 a E 672/21, 682/321 k.ú. Lozorno za týchto podmienok:

Dotknutá stavba nevyžaduje pripojenie k distribučným rozvodom elektrickej energie.

8.1. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;

8.2. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;

8.3. V záujmovej oblasti dotknutej stavbou a prácami súvisiacimi zo stavbou sa nenachádzajú podzemné káblivé vedenia v majetku a správe ZSD. V záujmovej oblasti dotknutej stavbou a prácami sa však nachádzajú podzemné káblivé vedenia v majetku iných vlastníkov — prípojky NN.

8.4. Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);

8.5. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

8.6. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu Západoslóvenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslóvenská distribučná, a.s.).

8.7. Výkopové práce v priestore energetických zariadení (prípojok NN, stĺpov NN) vykonávať ručne. Pri zemných prácach pri stĺpoch NN zabezpečiť zafixovanie stĺpov proti náklonu a pádu. Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku

Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslóvenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslóvenská distribučná ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslóvenská distribučná, a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 129862/2022/JL zo dňa 09.01.2023, citácia:

Projekt rieši výstavbu chodníka pozdĺž Vendelínskej ulice v Lozorne. Súčasne s výstavbou chodníka sa zrekonštruje a doplní odvodnenie komunikácie a chodníka a premostí otvorený odvodňovací kanál.

VYJADRENIE BVS

K umiestneniu: „Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne“, SO 01 Chodník nemáme námietky nakoľko sa v záujmovom území nenachádzajú vodohospodárske zariadenia v majetku a správe BVS.

Zároveň Vás upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej činnosti alebo inej činnosti je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Pásma určené podľa predpisov do účinnosti zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

A výnimky z nich zostávajú zachované.

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

10. SPP-Distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0628/2022/Gá zo dňa 19.08.2022, citácia:

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

10.1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

10.2. v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

10.3. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom on line formuláru zverejneného na webovom sídle. Najneskôr tri pracovné dni pred zahájením prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000,-Eur.

10.4. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

10.5. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

10.6. stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

10.7. pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenskom zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

10.8. v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

10.9. vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

10.10. ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ondrej Zurbola, [email: ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk](mailto:ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

10.11. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

10.12. stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

10.13. stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

10.14. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

10.15. upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na), Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

10.16. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01, 906 01,

10.17. stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

10.18. stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

10.19. v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

10.20. v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
OSOBITNÉ PODMIENKY:

10.21. stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v stanovisku k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme 3536/060722/BA/MM- výnimka - za podmienok dodržania minimálnej vzdialenosti stavby od PZ

10.22. žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy
UPOZORNENIE:

10.23. Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

10.24. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

10.25. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do **19. 8. 2023**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

10.26. SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene, skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

11. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612237646 zo dňa 19.12. 2022, citácia:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

11.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

11.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

11.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Marián Párovský, marian.parovsky@telekom.sk, +421 34 6512662

11.4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

11.5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

11.6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

11.7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

11.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

11.9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

11.10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11.11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

11.12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

11.13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

11.14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

12. SVP š.p., Povodie Dunaja, stanovisko č. CS SVP OZ BA 2437/2022/1 zo dňa 13.07.2022, citácia:

Listom, ktorý nám bol doručený dňa 15.6.2022 ste nás požiadali o stanovisko k dokumentácii stavby „Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne“ pre stavebné povolenie.

Predmetom stavby je vybudovanie chodníka pozdĺž Vendelínskej ulice. Súčasťou stavby je i rekonštrukcia a doplnenie komunikácie, chodníka a lávka pre peších, ktorá bude slúžiť ako premostenie koryta kanála (koryto bývalého Mlynského náhonu Suchého potoka, ktoré v súčasnosti už neplní svoju pôvodnú funkciu ale slúži na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z okolitého územia). Odvodnenie komunikácie využíva existujúce odvodnenie do kanála a zároveň sú navrhnuté nové vpusty a vsakovacie drény (umiestnené pod chodníkom). Nová lávka musí byť navrhnutá a zrealizovaná tak, aby nezhoršovala pôvodné odtokové pomery kanála. Žiadame zachovať pôvodnú niveleta dna koryta a lávku, vrátane jej základovej konštrukcie (betónové pätky) je potrebné navrhnuť a zrealizovať tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietokového profilu koryta. Objekt musí byť navrhnutý a zrealizovaný tak, aby prúdenie vody v koryte bolo plynulé a nedochádzalo k vzdúvaniu hladiny vody v koryte počas prívalových zrážok v úseku nad objektom.

V súvislosti s prebiehajúcimi klimatickými zmenami, ktoré sa prejavujú zvyšovaním extrémnosti zrážkových udalostí a nebezpečenstvom vzniku lokálnych záplav a tiež obmedzenou kapacitou existujúceho koryta kanála, je potrebné pri nakladaní s dažďovými vodami v maximálnej miere zadržať vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu priľahlých nehnuteľností počas prívalových zrážok.

Upozorňujeme, že na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkov vodných tokov (ktoré nie sú vodnými stavbami v zmysle 552 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách) je podľa S27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie do povrchových a podzemných vôd musí byť v súlade s NV SR č.269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných

vôd je podľa S21 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd.

Ďalej upozorňujeme, že podľa S47 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku, povinní dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich proti nepriaznivému účinku vôd, splaveninami ako i odstraňovať nánosy a prekážky brániace jeho nehatenému odtoku.

K realizácii premostenia a k zásahom do kanála je potrebné vopred prizvať zástupcu našej organizácie pre predmetný úsek — Ing. Mgr. Vlček (tel.034/7976120).

Zásah do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe ŠVP š.p., Povodie Dunaja, odstepný závod je potrebné riešiť zmluvným vzťahom s našou organizáciou.

13. Ministerstvo obrany SR, stanovisko č. ÚSMŠ-4-278/2020 zo dňa 30.10.20202, citácia:
Súhlasíme s realizáciou stavby“ Modernizácia Vendelínskej ulice“ v katastrálnom území Lozorno za podmienky dodržania projektovej dokumentácie.
(zo stanoviska nevyplývajú žiadne podmienky)

14. Lozorno spol., s.r.o., vyjadrenie č. 93/2022 zo dňa 28.12.2022, citácia:

Lozorno spol. s r.o., so sídlom Hlavná 1, 900 55 Lozorno, zastúpená konateľom Ing. Jurajom Schwarzom nemá námietky a súhlasí so stavbou „Modernizácia Vendelínskej ulice v zmysle priloženej projektovej dokumentácie

Vyjadrenie spoločnosti LOZORNO s r.o.:

14.1. V danej lokalite dochádza k stretu s obecným vodovodom a obecnou kanalizáciou

14.2. Pri stavbe je potrebné postupovať s maximálnou opatrnosťou s ohľadom na existujúce kanalizačné a vodovodné potrubie a prípojky pod stavbou

14.3. Odvádzanie dažďových vôd zo stavby riešiť navrhovaným technickým riešením bez zaťaženia splaškovej kanalizácie dažďovou vodou.

14.4. Pred začatím prác je potrebné požiadať o vytýčenie sietí a servisných zariadení zodpovedným zamestnancom Lozorno, spol. s r.o.

14.5. V prípade kolízie s objektom v správe spoločnosti LOZORNO spol. s r.o., dbať na jeho ochranu a po skončení prác ho zanechať v pôvodnom stave.

14.6. V prípade potreby preloženia a inej manipulácie so sieťami v správe spoločnosti Lozorno, spol. s r.o. požiadať o písomné stanovisko a odborný dohľad

Pri realizácii vášho projektu musí byť prítomný pracovník údržby spoločnosti Lozorno s.r.o

15. Obec Lozorno, CSO, záväzné stanovisko č. OU-BIC-0747/0197/2023 zo dňa 08.03.2023, citácia:

Obec Obec Lozorno, ako príslušný cestný správny orgán, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest, na podklade odborného posúdenia predloženej dokumentácie, a ako dotknutý orgán v zmysle § 3b ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Cestný zákon“) a podľa § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) v súlade s § 140b Stavebného zákona uplatňujúc svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie vydáva toto záväzné stanovisko:

Z pohľadu ochrany pozemných komunikácií s riešením stavby „Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne“ - pre stavebné povolenie, na Vendelínskej ulici v Lozorne, v zmysle

predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval R-PROJECT INVEST, s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, Ing. Martin Kerak v stupni pre stavebné povolenie, investora obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno v zastúpení Ing. Igor Doka, Železničiarska 16, 900 51 Zohor.

súhlasíme pri dodržaní týchto záväzných podmienok:

15.1. Za technické riešenie stavby a jeho súlad s príslušnými predpismi je zodpovedný projektant.

15.2. Stavba bude vyhotovená podľa priloženej projektovej dokumentácie.

15.3. Za technické riešenie stavby je zodpovedný projektant;

15.4. Stavebnými mechanizmami nesmie prísť k poškodeniu a znečisteniu vozovky.

15.5. Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť na žiadnej miestnej alebo účelovej ceste skladovaný žiaden materiál.

15.6. Stavebnými mechanizmami a stavbou samotnou nesmie prísť k poškodeniu a znečisteniu vozovky miestnej alebo účelovej cesty, každé prípadné znečistenie miestnej alebo účelovej cesty je povinný stavebník bezodkladne odstrániť.

15.7. Akékoľvek stavebné práce zasahujúce do jestvujúcej vozovky alebo povrchu miestnej cesty, riešenie vjazdu, zjazdu alebo napojenia naň musia byť vopred odsúhlasené s vlastníkom a správcom miestnej cesty - Obcou Lozorno, realizované predpísaným spôsobom pri dodržaní technologických postupov.

15.8. Počas stavebných prác nesmie dôjsť k narušeniu, obmedzeniu alebo ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.

15.9. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zrealizovať bez obmedzenia bezpečnosti a plynulosti pohybu chodcov a cestnej premávky.

15.10. Pred realizáciou rozkopávok na ceste je stavebník povinný požiadať a zabezpečiť u príslušného cestného správneho orgánu vydanie príslušného rozhodnutia podľa osobitných predpisov, túto naplánovať vrátane vyhotovenia projektu organizácie dopravy a pri rozkopávke samotnej dodržať platné právne a technické predpisy vrátane VZN obce Lozorno č. 11/2020 o pravidlách vykonávania rozkopávkových prác na území obce Lozorno tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom časovo možnom rozsahu.

15.11. Na iné zvláštne užívanie miestnych ciest a jeho povoľovanie sa vzťahuje osobitný predpis.

15.12. V prípade ak stavebník vykoná stavebné práce na objektoch v správe alebo majetku Obce Lozorno je povinný ich realizovať v prvotriednej kvalite a zodpovedá za ich bezvadnosť po dobu 36 mesiacov.

15.13. Ku kolaudácii stavby bude prizvaný príslušný správca miestnej cesty.

15.14. Zachytávanie a odvádzanie zrážkových dažďových vôd z komunikácií a spevnených plôch musí byť riešené v súlade s priloženým projektom.

15.15. Dažďová voda zo spevnených plôch nesmie byť zvedená na miestnu cestu.

15.16. V prípade, že sa na predmetných pozemkoch nachádzajú akékoľvek dreviny, je investor povinný požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas s ich výrubom pred jeho realizáciou.

Podľa § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty

alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Dňa 10.08.2022 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť investora obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno v zastúpení Ing. Igor Doka, Železničiarska 16, 900 51 Zohor o stanovisko obce Lozorno, cestného správneho orgánu k stavbe „Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne“ - pre stavebné povolenie, na Vendelínskej ulici.

Dňa 30.11.2020 bolo vydané záväzné stanovisko č. ORPZ-MA-ODI-12-842/2020 pre účely stavebného konania z Okresného dopravného inšpektorátu v Malackách. Okresný dopravný inšpektorát v Malackách v uvedenom stanovisku súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Obec Lozorno krátkou cestou obstarala stanovisko správcu pozemnej komunikácie, ktorou je obec Lozorno č. OU-BIC-0746/0197/2023 zo dňa 08.03.2023. Správca pozemnej komunikácie si v stanovisku uplatňuje nasledovné podmienky, citácia:

1. *Stavba bude vyhotovená podľa priloženej projektovej dokumentácie;*
2. *Za technické riešenie stavby je zodpovedný projektant;*
3. *Stavebnými mechanizmami nesmie prísť k poškodeniu a znečisteniu vozovky.*
4. *Dažďová voda zo spevnených plôch nesmie byť zvedená na miestnu cestu. “*

Uvedené podmienky boli zapracované do tohto záväzného stanoviska.

Na základe uvedeného a po vyhodnotení skutkového stavu a predložených podkladov Obec Lozorno, ako príslušný cestný správny orgán, vydala toto záväzné stanovisko.

Toto záväzné stanovisko je výlučne záväzným stanoviskom Obce Lozorno ako dotknutého cestného správneho orgánu vydané podľa § 3b ods. 1 Cestného zákona a v jeho rozsahu a nenahrádza žiadne iné rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné obdobné akty Obce Lozorno alebo iných orgánov, ktoré sú potrebné alebo predpísané pre povolenie samotného stavebného zámeru stavebníka a nie je možné ho vykladať ako príslub Obce Lozorno takéto práva v budúcnosti zriadiť.

Toto záväzné stanovisko nie je súhlasom Obce Lozorno s umiestnením akejkoľvek časti navrhovanej stavby na majetku Obce Lozorno a na jeho základe stavebníkovi nevzniká žiadne právo s takýmto obsahom.

Toto záväzné stanovisko nezaväzuje Obec Lozorno prevziať v budúcnosti do majetku alebo správy akúkoľvek cestu alebo miestnu komunikáciu alebo ich časti realizované stavebníkom a nie je možné ho vykladať ako príslub Obce Lozorno takto v budúcnosti konať.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím v zmysle Správneho poriadku a na jeho vydanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Toto záväzné stanovisko nie je povolením stavby a neopravňuje bez ďalšieho na jej realizáciu.

Toto záväzné stanovisko nie je odsúhlasením dočasného či trvalého dopravného značenia.

Toto záväzné stanovisko platí po dobu 2 rokov odo dňa jeho vydania.

Toto záväzné stanovisko je konečné a nie je proti nemu možné použiť inštančný postup. Súdny prieskum tohto záväzného stanoviska sa riadi ustanoveniami Správneho súdneho poriadku

16. Obec Lozorno, Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. OU-STA-0736/0253/2023 zo dňa 08.03.2023, citácia:

Popis investičnej činnosti (stavby):

1. Zdôvodnenie a umiestnenie stavby

Existujúci stav

Riešené územie sa nachádza v centre obce Lozorno. Vymedzené je Zohorskou, Hasičskou, Gozovskou a Potočnou ulicou. Navrhovaná stavba ja umiestnená v uličnom priestore na obecných pozemkoch.

Navrhované riešenie

Navrhovaný projekt predstavuje výstavbu chodníka pozdĺž Vendelínskej ulice v Lozorne. Súčasne s výstavbou chodníka sa zrekonštruje a doplní odvodnenie komunikácie a chodníka a premostí otvorený odvodňovací kanál (S0_03 Lávka pre peších).

2. Popis funkčného a technického riešenia

Projekt rieši zhotovenie novej konštrukcie chodníka s povrchom z betónovej dlažby. Súčasťou konštrukcie je aj osadenie obrubníkov, Tie sa osadia nasledovne:

Od cestnej komunikácie cestný skosený obrubník prevýšený od cesty o 10 cm. Na vjazdoch a znížených priechodoch bude obrubník neskosený. Zo strany zelene bude parkový obrubník.

V časti priliehajúcej k bezmennému kanálu bude vytvorený odvodňovací prúžok z betónovej prídlažby, ktorá pri potoku prejde do priekopovej tvárnice TBM 1-60.

Styk s vozovkou bude riešený najskôr zarezaním asfaltu a odstránením rozrušeného okraja a po osadení obrubníka resp. prídlažby doasfaltovaním a ošetrením škáry asfaltovou zálievkou.

Pripojenie

Celá oblasť je pripojená na regionálnu cestu 11/ 501 (Zohorskú ulicu). Chodník nadväzuje na chodník pri nej. Rovnako nadväzujú na chodníky na Hasičskej ulici.

Organizácia dopravy

Organizácia dopravy na komunikáciách bude nasledovná :

Vendelínska ulica ostáva v súčasnom režime — obojsmerná komunikácia. Vybuduje sa jednostranný chodník (v druhej časti dopĺňa existujúci na obojstranný) s priechodmi pre peších.

Statická doprava

Projekt nerieši statickú dopravu. Vlastníci súkromných nehnuteľností budú parkovať na vlastných pozemkoch. Navrhovaný chodník rešpektuje existujúce vjazdy, kde bude chodník znížený.

Smerové a výškové vedenie

Smerové a výškové vedenie trasy vychádza z tvaru existujúcich komunikácií.

Prístup pre cyklistov

Pre cyklistov je určený hlavný komunikačný priestor — komunikácia.

SO-01 Chodník

Šírkové usporiadanie

Chodník má základnú šírku 2,0 m (započítaná je šírka cestného aj záhonového obrubníka). Tá je navrhnutá v oblasti Zohorskej ulice (cesta 11/501) a priepustu cez bezmenný kanál. Šírka v ďalšom priebehu je z priestorových dôvodov navrhnutá 1,5 m.

Konštrukcia vozovky

Konštrukcia vozovky vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie má nasledovné zloženie:

Chodníky — betónová dlažba

- betónová dlažba farba sivá STN 73 6131 60 mm

- podsyp fr. 4-8 mm 40 mm

- štrkodrvina fr. 0-32 STN 73 6126 120 mm

- štrkodrvina fr. 0-63 STN 73 6126 180 mm

konštrukcia vozovky celkom 400 mm

Vjazdy — betónová dlažba

- betónová dlažba farba grafit STN 73 6131 80 mm

- podsyp fr. 4-8 mm 40 mm

- podkladový betón B 11 (C12/15) STN 73 6124 120 mm

- štrkodrvina fr. 0-63 STN 73 6126 240 mm

konštrukcia vozovky celkom 480 mm

Deformačný modul na pláni úpravy vozovky E_{def2} nesmie klesnúť pod 45 MPa (komunikácia, vjazdy) 30 MPa (chodníky). Ak sa daná hodnota nedá dosiahnuť je nutné urobiť dodatočné opatrenia (napr. výmenu podložia).

Odvodnenie

Odvodnenie komunikácii využíva existujúce odvodnenie (do bezmenného kanála) a vsakovacie drény. Oblasť so spádom k bezmennému kanálu (voda tam odteká aj dnes) — existujúci žľab. V zostávajúcej časti je odvodnenie riešené vsakovacím drénom s triedeným štrkom, ktorý je umiestnený pod chodníkom resp. v miestach kde sa nachádza STL plynovod je odsadený za chodník. Drén má dĺžku 21,7 m v prvej etape a 91,5 m v druhej etape. Jeho hĺbka je min. 0,95 m.

Dopravné značenie a dopravné vybavenie

Existujúce dopravné značenie dotknutej oblasti bude doplnené. Zvislým a vodorovným značením sa označia priechody pre peších a bezmenná komunikácia oproti Hasičskej ulici. Rozmiestnenie je zrejme z prílohy č. 2.2.

Obec Lozorno S Ú H L A S Í s navrhovanou investičným zámerom a investičnou činnosťou investora na podklade odborného posúdenia oddeleniami obecného úradu a orgánov obce a na základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem a v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti výlučne za dodržania týchto záväzných podmienok:

z hľadiska samosprávnej pôsobnosti Obce Lozorno vo veci zabezpečovania výstavby, údržby a vykonávania správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev v obci:

z hľadiska samosprávnej pôsobnosti Obce Lozorno vo veci spolupôsobenia pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci:

16.1. Miestna komunikácia na Vendelínskej ulici je podľa platného územného plánu Obce Lozorno, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 9/03 zo dňa 25.03.2003 v znení Zmien a doplnkov ÚPN Obce Lozorno č. 1/2007, 2/2008, 3/2010 a 5/2013 hlavnou obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C2, v zmysle STN 73 6110, s predpísanou šírkou jazdného pruhu 2,75 m.

16.2. Úpravu vozovky komunikácie a vjazdov napájajúcich sa na Vendelínsku ul. žiadame plynulo napojiť na niveletu existujúcich prilahlých (pôvodných) vozoviek tak, aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, t. z., aby v miestach napojenia a ich okolí nestála voda.

Žiadame dôkladné zameranie spádových pomerov.

16.3. Pri napojení nových – resp. upravovaných vozoviek (aj vjazdov) na pôvodné vozovky žiadame dodržať previazanie jednotlivých konštrukčných vrstiev po 50 cm - každej vrstvy

16.4. Taktiež nové úseky chodníkov žiadame napojiť na niveletu pôvodných chodníkov tak, aby na chodníkoch nestála voda – ani v miestach napojenia a ich okolí. Odvod povrchových vôd z chodníkov žiadame zabezpečiť priečnym sklonom chodníkov do prilahlého terénu, alebo do uličných vpustov. Pri napojení nových úsekov chodníkov na pôvodné chodníky žiadame zabezpečiť previazanie konštrukčných vrstiev po 30 cm.

16.5. Za navrhované konštrukcie vozoviek, chodníkov, vjazdov, spevnených plôch a technické riešenie zodpovedá projektant.

16.6. Uličné vpusty (UV) žiadame umiestniť mimo jazdnej dráhy.

16.7. Všetky uličné vpusty, poklopy šácht a uzávery IS musia byť osadené v nivelete vozovky.

16.8. Žiadame zabezpečiť priečnym a pozdĺžnym sklonom vozoviek dobré odvodnenie komunikácií – aby voda vtekala do UV.

16.9. Na chodníkoch v miestach priechodov pre peších žiadame vybudovať bezbariérové úpravy v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z., platných predpisov - TP a STN, cestné obrubníky sklopiť tak, že v mieste priechodu budú prečnievať max. 2 cm nad niveletu priľahlej vozovky.

16.10. V miestach rozhrania živičnej povrchovej úpravy a povrchovej úpravy zo zámkovej dlažby žiadame živičnú povrchovú úpravu zarezať kolmo na os chodníka a na niveletu chodníka zapustiť záhonové obrubníky.

z hľadiska ochrany životného prostredia:

16.11. investor je pri povoľovaní a následnej realizácii zámeru postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a vykonávať investičnú činnosť tiež v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 4/2019, 9/2019 a 15/2020, všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Lozorno a všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno

z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:

16.12. pred začiatkom rozkopávkových prác na verejnom priestranstve alebo miestnej ceste požiada investor obec Lozorno o povolenie rozkopávky a tieto začne až po ich povolení,

16.13. investor bude pro rozkopávke rešpektovať VZN č. 11/2020 o pravidlách vykonávania rozkopávkových prác na území obce Lozorno

16.14. realizácia rozkopávok na verejnom priestranstve je predmetom zdanenia daňou za užívanie VP v zmysle podľa VZN č. 10/2019 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení VZN č. 4/2022

16.15. Dotknuté plochy cestnej zelene žiadame upraviť do pôvodného stavu (aby po dažďoch nedošlo k deformácii nivelety zelene), dodržať projektovanú niveletu zelene (okolitého terénu, priekop, aj svahov) a jej odvodňovaciu funkčnosť, rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody, terén vyčistiť (vyhrabať štrk), zahumusovať – min. hr. humusu 10 cm (na povrchu nesmie byť rozhrnutý výkopok), založiť trávnik (výsevom alebo drnovaním), trávnik

16.16. po zapestovaní pred odovzdaním odburiniť, vyčistiť a 1 x pokosiť. Zabezpečiť súhlas a podmienky k výrubu drevín a k náhradnej výsadbe (v rámci cestnej zelene).

16.17. Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdáte príslušnému správcovi komunikácií a cestnej zelene.

16.18. Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia (VO), ktoré sa nachádzajú v predmetnej oblasti.

16.19. Káble VO - všetky nové, obnažené pôvodné a káble pod konštrukciami navrhovaných komunikácií žiadame uložiť do ohybných chráničiek FXKVR 63 - bez použitia spojok (natiehnúť celé káblové polia).

16.20. Taktiež v prípade poškodenia kábla VO žiadame vymeniť celé káblové polia, obnoviť káblové lôžka a káble uložiť do chráničiek FXKVR 63 bez použitia spojok.

16.21. Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu vlastníka a správcu komunikácie k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác.

16.22. Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6056, STN 73 68, STN 6110, ostatné platné normy a súvisiace predpisy.

16.23. Pri prekládke a navrhovanej realizácii VO žiadame k montáži použiť nový materiál – nové káble, stožiare, výložníky, návěstidlá, výzbroj, atď. Prvky VO musia byť kompatibilné so zariadeniami obce.

16.24. O schválenie dočasného dopravného značenia požiadajte 30 dní pred realizáciou stavby, príslušný cestný správny orgán.

16.25. Zvislé a vodorovné dopravné značenie žiadame zrealizovať v zmysle platného POD a zákona

č. 8/2009.

16.26. Na vodorovné DZ žiadame použiť dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý plast) v zmysle technicko – kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzložkový materiál – profilovaný v zmysle STN EN 1436:2018-07 (73 7010).

16.27. Žiadame, aby vodorovné aj zvislé dopravné značenie zrealizovala odborná firma.

16.28. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe obce).

16.29. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať správcu komunikácií, VO, DZ a cestnej zelene a zabezpečiť polievacie auto (cisternu) ku kontrole funkčnosti UV, spádových pomerov a odvodnenia komunikácií.

16.30. Pri preberacom konaní žiadame - správcovi komunikácií, VO, DZ a cestnej zelene predložiť a odovzdať 2 x projekt skutočného vyhotovenia – farebný originál (pôvodný stav, pred realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými výmerami (dĺžky, šírky, a jednotlivé plochy) overený zodpovedným projektantom, 1 x PD skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na CD vo formáte dwg (AutoCad) a technické správu v Microsoft Office Word (Excel), atesty a certifikáty použitých materiálov (živičných zmesí, zariadení, vybavenosti a prvkov VO, dažďovej kanalizácie), geometrický plán s polohopisným a výškovým zameraním, fotokópie dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby - stavebné povolenie, revízne správy, digitálne zameranie a Záznam z technickej obhliadky medzi investorom a budúcim správcom.

16.31. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

UPOZORNENIE:

Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko Obce Lozorno ako prípadného vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou, s ktorými investičný zámer uvažuje, prípadne sú susediacimi nehnuteľnosťami, ani nezakladá právo na odpredaj, prípadne uzatvorenie nájomného, resp. iného právneho vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce ani záväzné stanoviská vydávané v prenesenom výkone štátnej správy podľa osobitných predpisov.

V prípade, ak stavebník nenadobudne vlastnícke, resp. iné právo k nehnuteľnostiam, s ktorými uvažoval pri riešení investičného zámeru, Obec Lozorno si vyhradzuje právo na posúdenie upraveného riešenia investičného zámeru, ktoré vyplynulo z tejto skutočnosti.

Pokiaľ toto záväzné stanovisko odkazuje na platný územný plán Obce Lozorno je akékoľvek vyjadrenie v tomto smere obmedzené len na vplyv na samosprávnú pôsobnosť obce, súladnosť stavby s územným plánom je predmetom posudzovania v konaní podľa osobitného predpisu (Stavebný zákon).

17. Michlovský spol s.r.o., vyjadrenie č. BA 3770/2020 zo dňa 11.11.2020, citácia:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k

prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

17.1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

17.2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

17.3. pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi

17.4. preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ

17.5. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

17.6. nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

17.7. vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

17.8. aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou

17.9. pred záhrnom previesť zhutnenie zemin pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

17.10. aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

17.11. je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

17.12. pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 21 ods.127 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant !

18. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2020/22910-2/94932/KER zo dňa 20.11.20202, citácia:

Súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, ktorá sa nenachádza na pamiatkovom území a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, s podmienkami:

18.1. Investor/stavebník oznámi písomne KPÚ BA 10 dní vopred začiatok zemných prác.

18.2. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. KPÚ BA sa vyjadruje k predloženému zámeru z hľadiska ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v prípadoch stavebných zemných prác a neuplatňuje vecne príslušné záujmy na architektúre predmetnej stavby.

Toto záväzné stanovisko stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. Je podkladom pre územné a stavebné konanie príslušného stavebného úradu v uvedenej veci.

19. Stavba bude zrealizovaná **podľa projektovej dokumentácie**, ktorú vypracoval vypracoval 11/2021 Ing. Martin Kerak, R-PROJECT INVEST, s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava a 07/2021 Ing. Magdaléna Pečená, STAT.MP, s.r.o., Šulekova 26, 811 03 Bratislava, **overenej v stavebnom konaní**, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné akékoľvek **zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii, overenej v stavebnom konaní nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Stavebného úradu.**

20. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 Stavebného zákona ako aj za jej realizovateľnosť.

21. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytyčenie stavby podľa vytyčovacieho výkresu, spracovaného v zmysle podmienok stavebného povolenia a v súlade s § 75 ods.1 Stavebného zákona vytyčenie musí vykonať oprávnená fyzická alebo právnická osoba – autorizovaný geodet.

22. V zmysle § 66 ods. 4 písm. c) Stavebného zákona je stavebník povinný predložiť vytyčenie stavby stavebnému úradu spolu s oznámením o začatí stavby.

23. Počas výstavby musí byť neodkladne a súvisle udržiavaná čistota komunikácií a nesmie byť narušené teleso, okraje a ani povrch komunikácií akoukoľvek stavebnou činnosťou, alebo činnosťou dopravných, alebo stavebných mechanizmov. Stroje a mechanizmy, ktoré pracujú s podpretím mimo kolesových gumených náprav musia podoprenia podložiť gumenými, či inými podložkami za účelom ochrany povrchu cesty. Na miestne komunikácie je zakázaný vstup mechanizmov pohybujúcich sa, alebo vykonávajúcim činnosť iným spôsobom, ako na pneumatikách (napr. nesmú vstúpiť na komunikácie žiadne pásové vozidlá a ani iné, pri ktorých je predpoklad, že svojou činnosťou narušia povrch komunikácií). V prípade akéhokoľvek poškodenia komunikácie je povinný toto poškodenie stavebník nahradiť v plnej výške škody v rozsahu opravy s predpokladom opravy celého bloku cesty a to v šírke priestoru komunikácie (chodník cesta, odvodňovací rigol) nie je dovolené skladovanie materiálu, prevádzanie stavebných činností a ani iné užívanie priestoru mimo nutných prejazdov a vstupov na stavebný pozemok.

24. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude oznámený stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania.
25. Počas stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované komunikácie a zabezpečiť ich okamžité čistenie.
26. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné ustanovenia § 43d a § 43e Stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
27. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, použitý materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona a dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov a materiálov.
28. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
29. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h) Stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
30. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.3 písm. j) Stavebného zákona stavbu na viditeľnom mieste označiť z verejného priestranstva dobre čitateľným štítkom „STAVBA POVOLENÁ“, s uvedením čísla rozhodnutia, ktorým bola stavba povolená, dátumu vydania rozhodnutia a dátumu právoplatnosti rozhodnutia.
31. Stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím realizácie stavby vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov
32. Lehota na dokončenie stavby sa určuje do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
33. Stavebník je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle §79 Stavebného zákona o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
34. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 Stavebného zákona). Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
35. Toto rozhodnutie je v súlade s §70 Stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
36. Stavebný dozor stavby bude koordinovať realizáciu s účastníkmi konania Henrietou Cingelovou a Petrom Cingelom, obaja bytom Sekurisova 1, 841 02 Bratislava

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania

O d ô v o d n e n i e

Dňa 18.08.2023 požiadal stavebník Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno v tomto konaní zastúpený Igorom Dokom, Železničarska 16, Zohor, tunajší špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia Vendelínskej ulice“ v rozsahu SO 01 Chodník a SO 03 Lávka pre peších na pozemkoch parc. č. reg. "E" 672/21, 672/321, 673/1, reg. "C", 677/1, 677/2, k.ú. Lozorno.

Listom č. ŠSU-3871/0826/2023 zo dňa 17.10.2023 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.11.2023 s tým, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní.

Nakoľko predmetom konania je líniová stavba v zmysle § 139 ods. 3 Stavebného zákona, upovedomil tunajší úrad účastníkov konania o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods.4 Stavebného zákona, postupom podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku.

Z ústneho konania bola spísaná zápisnica, ústneho konania sa zúčastnili účastníci konania Henrieta Cingel'ová a Peter Cingel', obaja bytom Sekurisova 1, 841 02 Bratislava. V rámci konania neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Účastníci konania požiadali, aby stavebný dozor uvedenej stavby koordinoval realizáciu stavby s nimi, z dôvodu bezprostrednej blízkosti ich vjazdu v zúženej časti priľahlej komunikácie. Stavebný úrad žiadosti vyhovel a požiadavku zapracoval ako bod č. 36 v ostatných podmienkach.

Obec Lozorno, ako príslušný špeciálny stavebný úrad posudzoval predložený návrh podľa § 62 ods. 1 a 2 Stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Dotknuté orgány zaujali k vydaniu predmetného stavebného povolenia kladné stanoviská. Všetky pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré boli vznesené v stavebnom konaní, špeciálny stavebný úrad zohľadnil v podmienkach tohoto rozhodnutia. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal podklady vydaného rozhodnutia a zistil, že predmetná stavba spĺňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy. Podmienky na umiestnenie a realizáciu stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území a s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, súladu urbanisticko – architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili všetky dotknuté orgány štátnej správy a organizácie. Ich podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a navrhovateľ je povinný ich riadne dodržiavať. Z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov nevyplývala žiadna pochybnosť o nepriaznivom vplyve stavby a ani o tom, že by navrhovaná stavba bola v území nevhodnou. Po preskúmaní žiadosti špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, návrh posúdil z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; posúdil, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci a preto nie je dôvod na nevydanie požadovaného rozhodnutia.

Podľa § 46 ods. 1 Stavebného zákona:

„Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný. Projektant je povinný prizvať na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej dokumentácie alebo projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám.“

Podľa § 47 písm. a) Stavebného zákona:

„Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby

a) stavba bola začlenená do územia v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami ochrany prírody a krajiny a pamiatkovej starostlivosti tak, aby sa vylúčili negatívne účinky stavby na okolie z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia, prípadne aby sa obmedzili na prípustnú mieru,“

Podľa § 58 ods. 2 Stavebného zákona:

„Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.“

Stavebník je vlastníkom pozemkov reg. „E“ parc č. 672/21, 672/321, 673/1, k.ú. Lozorno podľa LV 4151, k pozemkom reg. „C“ preukázal stavebník iné právo – nájomnú zmluvu zo dňa 19.09.2023.

Podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona:

„Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,“

Podľa § 58a ods. 1 Stavebného zákona:

„Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre

- a) samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
- b) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
- c) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
- d) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia. “

Podľa § 61 ods. 1, 2, 3, 6 Stavebného zákona:

„(1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

(2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

(3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

(6) Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. “

Podľa § 139 ods. 3 písm. b) Stavebného zákona:

„Líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä diaľnice, cesty a miestne komunikácie, “

Podľa § 26 ods.1 a ods. 2 Správneho poriadku:

„(1) Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

(2)

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. “

Podľa § 62 ods. 1 písm. a), b), c), d), ods. 3 Stavebného zákona:

„(1) V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,

b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 4a)

- c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
- d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania,
- (3) Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. “

Podľa § 66 ods. 1, ods. 3 Stavebného zákona:

„(1) V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

(3) Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí

- a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním,
- b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia,
- c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
- d) lehotu na dokončenie stavby,
- e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
- f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,
- g) použitie vhodných stavebných výrobkov,
- h) povinnosť oznámiť začatie stavby. “

Na základe vyššie uvedeného špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:

1. Obec Lozorno, Hlavná ulica 1, 900 55 Lozorno v zastúpení Ing. Igor Doka, Železničiarska 16, 900 51 Zohor
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
3. R - PROJECT INVEST s.r.o., Ing. Martin Kerak, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava - projektant
4. Ing. Janka Sviteková, Jaskový rad 1972/145, 83101 Bratislava - projektant
5. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknutým orgánom:

6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
8. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
9. Okresný úrad Malacky, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, 901 01 Malacky
10. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
11. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Zámocká 5, 901 01 Malacky
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
15. Lozorno spol. s r.o., Hlavná ulica 1, 900 55 Lozorno
16. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
17. SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
18. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 821 01 Piešťany
19. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
22. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 14, 842 50 Bratislava
23. Obec Lozorno, CSO, Hlavná , 900 55 Lozorno
24. tu

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

1. Obec Lozorno, Hlavná ulica 1, 900 55 Lozorno: v zastúpení Ing. Igor Doka, Železničiarska 16, 900 51 Zohor
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
3. R - PROJECT INVEST s.r.o., Ing. Martin Kerak, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava - projektant
4. Ing. Janka Sviteková, Jaskový rad 1972/145, 83101 Bratislava – projektant
5. Daniela Benčúriková, Vendelínska 5, 900 55 Lozorno
6. Karol Benčúrik, Vendelínska 5, 900 55 Lozorno
7. Henrieta Cingel'ová, Sekurisova 1, 841 02 Bratislava

Podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku: „Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.“

Vyvesené dňa 19.1.2024

Zvesené dňa 02.02.2024